

Par M. Sabarot
en chef. à Nîmes.



observation Sur une
amputation à l'ambreau faite
à la jambe à l'occasion d'un
Sphacelle incomplet à cette
partie

Sabarot

Le 7^e août 1767 monsieur Darlandes
chirurgien du bourg de vernoux Vivarais
diocèse de viviers me fut appelé pour visiter
le nommé malvalet laboureur habitant
du mont issarlet, paroisse de vernoux, âgé
de 30 ans, d'un tempérament sanguin,
robuste, taille moyenne, d'un œil par
un Sphacelle qui peu avant ce mal fut
accusé d'avoir voulu porter le devoir
Matrimonial au delà des limites de la
raison avait eu dit-il, huit jours avant
cette même époque une Erysipèle à la
jambe gauche, et lui assignait pour
cause l'immersion des pieds dans l'eau

ARC 58 n° 29

Rougeâtre d'un marais, on il fauchait -
le foin:

La partie affectée se présentait sous
un aspect horrible par la lividité, l'odeur
infecte et les vers qui la rongeaient: le
délabrement était étendu depuis la partie
antérieure de l'articulation du pied,
jusqu'à cinq pouces de la jointure du
genou; dans ce trajet, le tibia et peroné
étaient découverts partout antérieurement,
les muscles jambiers antérieurs et
extenseurs des orteils dilacérés, le pied
parsémié de phligènes d'un livide
foncé. la partie froide, sans mouvement,
ni sentiment, l'excoriation en dégorgea
une matière comme vineuse putride,
assez copieuse: la pourriture paraissait
bornée à un pouce du genou plus

étendue que la demidation des os —
par un cercle de séparation, plus
marquée au devant de la jambe, le
gras de cette partie semblaît au —
dessus de ce cercle extérieurement —
être sain quoi qu'à la face interne
on apperçût beaucoup de chairs —
durcies, grêues, insensibles, qui —
embarrassaient cette partie comme —
ainsi dire en plusieurs endroits, mais
qui ne pénétraient pas en entier —
le papeur parce qu'au delà, la chair
n'était pas insensible; enfin les —
muscles jumeaux soleaire et plantaire
du concours des quels le gros de la —
jambe se trouve formé étaient —
parfaitement isolés; si ce n'est qu'ils
tendaient encore à l'apex et au —
calcaneus par le tendon d'achille, —

Labat



Labarot

le malade dit avoir été réduit à ce —
déplorable état par l'inofficieuse charité
d'une voisine qui lui conseilla pour remède
l'application de l'oseille avec de la graisse,
le chirurgien ne porta par l'instrument
sur la partie, le sphacèle fait du progrès,
et dès mon arrivée l'escarrification que
j'y pratiquai m'annonça que tout était
perdu et qu'il ne s'agissait plus que
de la conservation du corps et du —
rétranchement du membre si l'état —
du malade pouvait le supporter, tels sont
les faits détaillés par ce mémoire, soumis
à la médecine vulnérinaire son état interne
ne présentait rien de trop alarmant —
le pouls était bon, quoique le malade
fût travaillé d'une forte fièvre, l'appétit
subsistait même: les forces étaient —
debilitées par un commencement de
diarrhée, il éprouvait des insomnies;

Mais le courage était ferme; ces
cas contre indiqués me firent balancer
jusqu'au lendemain.

Le 8^e août j'administrai les
remèdes internes reconnus efficaces
contre les frissons vagues et irréguliers
que le malade disoit avoir éprouvés, —
diverses fois dans la journée: et
que je soupçonnais provenir peut être
de la résorption d'une partie de
l'humeur purulente qui imbibait la
jambe; le Kina, camphre, hypericum,
&c furent mis en usage intérieurement
et l'infumation ce qui modéra la
chaleur et les frissons: les topiques
ne parurent n'avoir rien opéré,
le 3^e jour il fut fait des taillades et
j'extirpai les chairs sphacelées —
les plus voisines du genouil la fièvre
et la douleur furent plus fortes.

fabarot



Labarot

pendant l'annuit, ce qui me faisait
craindre l'invulnérabilité de l'opération: messieurs
Darlandes, et moi-même chirurgiens de
service opinèrent avec moi pour
l'amputation: la nature l'aurait peut
être pu faire elle-même, comme
on en lit des exemples rapportés par
M^r Wauvriette; mais réfléchissant
qu'elle ne fait pas toujours des
miracles et que le malade periclitaient
évidemment s'il ne recevait les secours
de l'art, je me décidai pour l'amputation.

On était davis de la faire
à l'ordinaire pour éviter une plus
grande douleur et en rendre le
succès moins douteux: Sans admettre
entièrement leur fin, je fus d'opinion
contraire sur cet article: quoique
l'opération à l'ambau me parut biter

Sabarot



un travail plus pénible et plus
douloureux : par cette amputation
je me proposais 1.^o la conservation
de tout ce que le bras de la jambe
pouvait avoir de sain, 2.^o de craindre
moins l'hémorragie, 3.^o de prévenir
l'exfoliation des extrémités osseuses;
4.^o d'éviter les grandes suppurations
suites ordinaires de l'autre méthode
et qui entraînent si souvent avec
elles la fièvre lente et le marasme,
5.^o de conserver la force et tous les
mouvements propres au membre
en l'épargnant. par cette opération
les muscles qui s'insèrent à cette
partie, par toutes ces raisons —
l'amputation à l'ambau que le sphacèle
semblait déjà avoir faite à moitié
me parut préférable.

Il est un préjugé en chirurgie

Jabaro

attaché aux premières. Vain des maîtres
de l'art c'est que toute innovation est
pernicieuse, une amputation à l'ainbeau
si rarement pratiquée pourrait passer
pour telle aux chirurgiens.

Dès petits lieux de province
sans prétendre par la choquer le mérite
personnel de quelques particuliers et leur
raison auroit été légitimement fondée
à la proscrire puisqu'un des plus grands
hommes en chirurgie en a fait sentir
toute la difficulté et le danger dans le
2^e tome des mémoires de l'académie de
chirurgie de paris: mais ayant lu
dans ce même mémoire page 365.
qu'il est impossible de fixer précisément
les cas qui exigeraient cette opération
par préférence, j'ai cru que l'auteur
l'ayant fait au discernement particulier
du praticien l'application des préceptes
de l'art qu'il en a posés pour la
certitude du succès.

Fabaro

Manuel d'opération

Le 10. août à 11 heures du matin Sur
le mont isartlet faisant un beau jour
et en présence de messieurs moulin &
Darlandes, maîtres en chirurgie de vernoux
et de messieurs marceirac, des veines et
Soubeyran de la pra j'appliquai le
tourniquet à trois pouces du genouil
par dessus une compresse et le creux
du jarret matelassé comme ainsi dire
de pareilles pièces graduées la compresse
fondue fut employée pour relever
les chairs pendant la section de os
les dents de la scie furent posées
par le bord supérieur du cercle de
séparation, après avoir coupé
ratissé le périoste et extirpé les
chairs gangrenées la scie portée
sur chacun des deux os de dedans



Jabarob

au dehors, ils furent liés promptement,
nettement, et simultanément, on —
comprend par la description du mal, que
la section des chairs fut faite en un
seul temps je détachai le gran de la
jambe des muscles jambiers postérieurs
et flexisseurs du pouce qui ne tenaient
ensemble que par quelques filaments
aponevrotiques et un gros fillet du nerf
tibial postérieur, la section de ce nerf —
lui fit pousser un cri et il se —
plaignit le plus, lors que le tranchant
de la Scie approcha de la moelle, —
après avoir extirpé méthodiquement
et promptement toutes les chairs
gangrenées qui formaient une
bonne partie du gran de la jambe
et réduit cette même partie à —
l'épaisseur de deux ponce, j'en fis

fabarot

Une section transversale vers le
premier tiers du tendon d'Achille et
j'en conservai de ce lambeau l'étendue
de cinq poises. Excédant le moignon,
l'application exacte de ce lambeau taillé
sur l'extrémité osseuse coupée, ne laissa
aucune ouverture, ayant au préalable
fait la ligature à l'artère tibiales
pour le plus de sûreté la quelle
était retenue entre les condyles
du fémur, les chairs circonvoisines
furent aussi embrassées par cette
ligature. Sans y avoir Chansons
aucun filet de nerfs visibles: je liai
ensuite les artères jumelles qui
seules fournissaient par des jets
fort rapides; l'appareil posé, ~~après~~
après avoir tapissé la plaie de
charpie brute et enveloppé le moignon



Sabarot

De tout l'appareil usité je l'enveloppai -
toute d'une vessie de porc, tout cet -
appareil resta 48 heures sans être
levé, c'est à dire jusqu'au 13^e jour du
mois dans cette intervalle, il fut fait
deux saignées du bras qui moderèrent -
la fièvre, les vulnéraires rafraichissants,
cordiaux et antiseptiques furent -
employés pendant les premiers jours
dès la levée du premier appareil -
la partie fournit plus d'une livre
de sang caillé d'une extrême fétidité -
je presumai que la contraction musculaire
avait un peu serré la ligature -
les caillots ~~se~~ siegeoient entre les deux
condyles du fémur atterrant la base
du lambeau, on se trouvait une ouverture
de trois ponce, il resta encore quelques

Jabarot

Cailloux de sang au fond de cette
plaque lesquels bouchaient celle de
l'artere tibiale posterieure, le 14^e
aoust l'appareil ne fut point
levé, je me contentai d'employer
quelques embrocations spiritueuses
toniques: le 15^e la gangrene ne parut
faire encore des progrès vers la tête du
muscle jambier antérieur ce qui fut
aperçu par l'endroit du moignon que
bordait ces muscles; je fis une
incision longitudinale de trois pouces
de tendue et d'un demi de profondeur
le malade n'ayant pas pu dormir
depuis le jour de l'amputation, l'opium
donné à un demi grain le tranquillisa,
quoique ce remède parut peut être contraire
indiqué le malade n'en éprouva aucun
mauvais effet bien que la gangrene.



Jabarot

Subsista Encore, ce même jour J'allongeai
le fil de la ligature faite aux artères -
jumelles et Supplérai l'incision -
faite aux jambies antérieures de Kira -
En poudre, ommuniacé, le 16^e jour -
la gangrene se détacha, ce même jour
Encore la plaie du moignon menaçant
de gangrene par le séjour des matières
sanieuses putrides retenues dans son
fond, je fis un bandage unissant -
expulsif, un double carton tenait
au bout d'une semelle qui par deux
boucles placées sur le genou comprimait
au gré de la volonté le lambeau contre
les os coupés, la partie fut ligaturée
dans un linceul suspendu à une poulie -
qui tenait au ciel du lit par laquelle
invention, la jambe pouvait être -
poussée et ramenée au besoin sans

Subarot

douleur et sans embarras des ce-
jourd'hui, la suppuration se déclara
progressivement je ne parle par ici
des divers remèdes qui furent employés
pour combattre les accidents que
paraurent: les praticiens le devinrent.
après sans qu'il me soit besoin
de faire un étalage inutile.



Le 17^e le lambeau contracta un
commencement d'adhésion avec les chairs
et la portion des os du moignon
vis à vis Sabase, les urines étaient
claires et sans sédiment, et
la fièvre diminua considérablement.
les embrocations dès ce jour, furent
faites avec la décoction d'aristoloche
camphrée et ammoniacée: le 18^e jour
il n'y eut rien de particulier: —

fabarot

Le 19^e & 20^e la suppuration fut
verdâtre jusqu'au 21^e le 20^e j'avais
coupé la ligature que je retirai
sous résistance, du 21^e au 22^e les chairs
vives recouvraient presque tout le
moignon, une petite esquille d'une
demi ligne de paisseur se détacha
de l'extrémité du tibia, quelques jours
après il se détacha encore une
autre qui fut les mêmes plier dans
un petit papier; dès le 22^e le moignon
et la disposition interne du sujet
firent dans un meilleur état;
bien que la suppuration fut
encore un peu verdâtre, un
purgatif et le Kina la corrigèrent
le blessé avait péché contre les lois
du régime par trop d'aliments —

Sabaro

Ce qui faisait aborder à la plaie
une suppuration copieuse. Enfin
la plaie allait tous les jours de
mieux en mieux et fut comme guérie
du 3^e au 4^e ^{bre} 1767. Le 25^e de
l'amputation, il ne restait à la plaie
qu'une petite ouverture superficielle
diamètre d'un pouce, le blessé
tomba plusieurs fois sur le
moignon, ce qui en renouvela la plaie,
qui ne fut entièrement cicatrisée
que dans l'espace de deux mois.
Depuis le temps de l'opération, pendant
cette période il se détacha encore de
la partie quelques légères esquilles.
Le blessé éprouve des douleurs
sympathiques à l'extrémité coupée, il
lui semble dit-il, mouvoir la jambe



Labaros

ou le gros orteil, je lui ay proposé -
une jambe artificielle qui l'emboita -
le moignon à la façon d'un garageot,
il se contente d'en porter une à l'ordinaire
garnie d'un coussinet pour l'appuy
du genou, le lambeau qui recouvrait la
plaie de cinq pouces, se retire peu
à peu et son extrémité porte environ
vers le centre du moignon, ou il reste
une cicatrice d'environ une ligne et
demi de large et de cinq pouces de
long: le moignon fait un ~~corps~~ -
mousse beaucoup plus volumineux
que dans l'état antérieur et -
d'intégrité, il marche très bien par une
jambe de bois ordinaire, il a au -
moignon une force étonnante, il manie
cette extrémité rudement, et pioche
encore quelque fois la terre.

Labarot -

la longueur d'un wagon prise depuis le
jarret jusqu'à l'extrémité est de cinq pouces
et demy. et son diamètre d'un bout à
l'autre est de quatre pouces et huit lignes
il a embrassé l'état de procepteur depuis
environ deux mois, après qu'il fut
guéri; il reste actuellement à St Silvestre
en vivarais près de Tournon.

Celle est l'histoire des causes et de la
nature du mal qui ont été vaincues -
par les ressources de l'art dans leurs effets -
les plus alterants et les plus inespérés -



— 1000000